

**ПЕРЕЧЕНЬ
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ**

Наименование средства	Наименование регламентирующего документа	№ и дата утверждения
Аламинол	Методические указания по применению для дезинфекции и предстерилизационной очистки средства "Аламинол" ГНЦ РФ "НИОПИК" (Россия)	№ МУ-98-113 от 04.07.98
Альдазан-2000	Методические указания по применению для дезинфекции изделий медицинского назначения средства "Альдазан-2000" фирмы "Лизоформ Дезинфекцион АГ" (Швейцария), производимого фирмой "Лизоформ Д-р Ганс Роземанн ГмбХ" (Берлин, Германия)	№ 01-19/5-11 от 14.02.94
Альдесол	Методические указания по применению для целей дезинфекции средства "Альдесол" компании "Плива" (Хорватия)	№ МУ-24-113 от 05.03.97
Анолиты кислые	Методические указания по применению электрохимически активированных растворов натрия хлорида (анолит, католит), вырабатываемых в устройстве "ЭХА-30", для целей дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации	№ 15-6/22 от 18.09.91
	Методические указания по применению электрохимически активированных растворов натрия хлорида (анолит, католит), вырабатываемых в установке "СТЭЛ-10АК-120-01", для целей дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации	№ 01-19/48-11 от 10.08.93
	Методические указания по применению электрохимически активированных растворов натрия хлорида (анолит, католит), вырабатываемых в установке "СТЭЛ-МТ-2", для целей дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации	№ 01-19/59-11 от 01.11.93
Анолиты нейтральные	Методические указания по применению электрохимически активированного раствора хлорида натрия (нейтральный анолит), вырабатываемого в установке "СТЭЛ-МТ-1", для целей дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации	№ 01-19/15-11 от 16.09.92
	Методические указания по применению электрохимически активированных растворов натрия хлорида, вырабатываемых в установке "УМЭМ", для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки	№ 01-19/57-11 от 23.09.93
	Методические указания по применению электрохимически активированного раствора натрия хлорида (нейтральный анолит), вырабатываемого в установке "СТЭЛ-4Н-60-01", для целей дезинфек-	№ 01-19/49-11 от 10.08.93

	ции, предстерилизационной очистки и стерилизации	
	Методические указания по применению нейтрального анолита, вырабатываемого в установке "СТЭЛ-4Н-60-02", для целей дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации	N 01-19/137-12 от 02.10.96
Анолит нейтральный АНК	Методические указания по применению нейтрального анолита АНК, вырабатываемого в установке "СТЭЛ-10Н-120-01", для целей дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации	N МУ-17-12 от 14.02.97
Антисептика комбинструментен-дезинфекцион	Методические указания по применению для дезинфекции изделий медицинского назначения средства "Антисептика комбинструментен-дезинфекцион" фирмы "Научно-производственное объединение "Антисептика" (Германия)	N МУ-132-113 от 31.07.97
Бианол	Методические указания по применению для целей дезинфекции и стерилизации средства "Бианол"	N МУ-39-113 от 13.05.97
Биолот	Методические указания по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения	N 28-6/13 от 08.06.82
Биолот-1	Методические указания по применению средства "Биолот-1" для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения	N 01-19/40-11 от 25.11.92
Бланизол	Методические указания по применению для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения средства "Бланизол" фирмы "Лизоформ Дезинфекшн АГ" (Швейцария), производимого фирмой "Лизоформ Д-р Ханс Роземанн ГмБХ" (Германия)	N 01-19/113-11 от 05.12.95
Векс-Сайд	Методические указания по применению для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки средства "Векс-Сайд" фирмы "Вексфорд Лэбз., Инк." (США)	N МУ-151-113 от 21.11.97
Велтолен	Методические указания по применению средства "Велтолен" (ЗАО "Велт", Россия) для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки	N МУ-231-113 от 29.10.98
Велтосепт	Методические указания по применению в качестве кожного антисептика и для целей дезинфекции средства "Велтосепт" производства ЗАО "Велт" (Россия, Оренбург)	N МУ-147-113 от 19.11.97
Виркон	Методические указания по применению для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки средства "Виркон" фирмы "КРКА" (Словения), переработанные и дополненные в части обработки изделий медицинского назначения	N 01-19/47-11 от 28.03.96
Гротанат Борербад	Методические указания по применению для дезинфекции и предстерилизационной очистки вращающихся стоматологических инструментов средства "Гротанат Борербад" фирмы "Шюльке и Майр ГмБХ" (Германия)	N 01-19/103-12 от 31.07.96
Дезэффект	Методические указания по применению	N МУ-70-113

	для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки средства "Дезэф-фект" фирмы "Ликва-Тех Индастриез Инк." (США)	от 20.05.98
Дезоксон-1	Методические рекомендации по применению средства "Дезоксон-1" для дезинфекции и стерилизации	N 28-15/6 от 24.12.80
Дезоксон-4	Методические рекомендации по применению средства "Дезоксон-4" для целей дезинфекции и стерилизации	N 11-114/3323-1 от 29.06.92
Дезоформ	Методические указания по применению для дезинфекции изделий медицинского назначения средства "Дезоформ" фирмы "Лизоформ Дезинфекцион АГ" (Швейцария), производимого фирмой "Лизоформ Д-р Ганс Роземанн ГмБХ" (Берлин, Германия)	N 01-19/4-11 от 14.02.94
Деконекс Денталь ББ	Методические указания по применению для дезинфекции и предстерилизационной очистки стоматологических инструментов средства "Деконекс Денталь ББ" фирмы "Борер Хеми АГ" (Швейцария)	N 01-19/83-11 от 02.11.95
Деконекс-50 ФФ	Методические указания по применению средства "Деконекс-50 ФФ" фирмы "Борер Хеми АГ" (Швейцария) для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки	N МУ-198-113 от 17.08.98
Деохлор	Методические указания по применению средства "Деохлор" (таблетки) фирмы "Петтенс-Франс-Химия" (Франция) для целей дезинфекции	N 01-19/84-11 от 23.05.96
ДП-2	Методические указания по применению препарата "ДП-2" для дезинфекции	N 28-6/22 от 20.07.83
Дюльбак ра- створимый	Методические указания по применению средства "Дюльбак растворимый" фирмы "Петтенс-Франс-Химия" (Франция) для целей дезинфекции и стерилизации	N МУ-35-113 от 29.04.97
Дюльбак ДТВ/Л (Дюльбак- Макси)	Методические указания по применению средства "Дюльбак ДТВ/Л" ("Дюльбак-Макси") фирмы "ПФХ Петтенс-Химия" (Франция) для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения и дезинфекции предметов ухода за больными	N МУ-59-113 от 13.04.98
Жавелион	Методические указания по применению для дезинфекции средства "Жавелион" ("Новелти хлор") фирмы "Етс Линоссиер" (Франция)	N 01-12/202 от 06.11.96
Виркон	Методические указания по применению для целей дезинфекции средства "Виркон" фирмы "Натуран" (Польша)	N МУ-259-113 от 23.11.98
Гибитан	Методические указания по применению средства "Гибитан" для дезинфекции	N 28-6/4 от 26.08.81
Гигасепт ФФ	Методические указания по применению препарата "Гигасепт ФФ" фирмы "Шульке и Майер" (Германия) для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения	N 11-114/4057 от 31.08.92
Гипохлорит натрия	Методические указания по применению раствора гипохлорита натрия, получаемого в электрохимической установке "ЭЛМА-1", для дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях	N 15-6/5 от 15.02.89

	Методические указания по применению гипохлорита натрия, вырабатываемого в установках "Санер-5-30", "Санер-4-120", "Санер-5-240", "Санер-5-400", для дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях	N 01-19/61-11 от 09.11.93
	Методические указания по применению раствора гипохлорита натрия, получаемого в установке "КРОНТ-УМЭМ-ЭКО", для дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях	N 01-19/62-11 от 09.11.93
	Методические указания по применению раствора гипохлорита натрия, получаемого в электрохимической установке "Эффект", для дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях	N 01-19/72-11 от 01.12.93
	Применение продуктов электролиза раствора хлористого натрия для дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях	N 28-6/25 от 31.07.86
	Методические указания по применению средства "Гипохлорит натрия ГГ-400", вырабатываемого в установке УЭХД-60-1,6/1,8-01 "ГИПОФЛО", для дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях	N МУ-136-113 от 31.07.97
Глутарал	Методические указания по применению препарата "Глутарал" для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения	N 11-16/03-02 от 22.06.93
Глутарал-Н	Методические указания по применению для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения средства "Глутарал-Н"	N 01-19/90-11 от 03.06.96
ЗИФА	Методические указания по применению для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения моющего средства "ЗИФА" АООТ "Сода" (Россия)	N МУ-60-113 от 21.05.97
ИД-212	Методические указания по применению для дезинфекции и предстерилизационной очистки стоматологических инструментов средства "ИД-212" фирмы "Дюрр-Денталь-Орохим" (Германия)	N МУ-206-113 от 29.12.97
ИД-220	Методические указания по применению для дезинфекции стоматологических вращающихся инструментов средства "ИД-220" фирмы "Дюрр-Денталь-Орохим" (Германия)	N МУ-165-113 от 15.12.97
Католиты	См. наименования документов по средству "Анолиты кислые"	
	Методические указания по применению электрохимически активированных растворов натрия хлорида (нейтральный анолит и католит), вырабатываемых в установке "УМЭМ", для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки	N 01-19/57-11 от 23.09.93
Клорсепт	Методические указания по применению для дезинфекции средства "Клорсепт" (таблетки и гранулы) фирмы "Медентек Лтд" (Ирландия)	N 01-10/93-12 от 31.07.96
КолдСпор	Методические указания по применению для дезинфекции и стерилизации	N 01-19/213-12 от 05.12.96

Корзолин ИД	изделий медицинского назначения средства "КолдСпор" фирмы "Метрекс Ресерч Корпорейшн" (США) Методические указания по применению для дезинфекции изделий медицинского назначения средства "Корзолин ИД" фирмы "Боде Хеми ГмБХ и К°" (Германия)	N МУ-46-113 от 21.05.97
Лизетол АФ	Методические указания по применению препарата "Лизетол АФ" фирмы "Шульке и Майер" (Германия) для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения	N 11-114/4056 от 31.08.92
Лизоформин-3000	Методические указания по применению для целей дезинфекции средства "Лизоформин-3000" фирмы "Лизоформ Дезинфекцион АГ" (Швейцария), производимого фирмой "Лизоформ Д-р Ганс Роземанн ГмБХ" (Берлин, Германия)	N 01-19/6-11 от 14.02.94
Лизоформин-3000	Методические указания по применению для стерилизации изделий медицинского назначения средства "Лизоформин-3000" фирмы "Лизоформ Дезинфекцион АГ" (Швейцария), производимого фирмой "Лизоформ Д-р Ганс Роземанн ГмБХ" (Берлин, Германия)	N 01-19/73-11 от 29.12.94
Луч	Методические указания по применению для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения мощного средства "Луч" АООТ "Сода" (Россия)	N МУ-59-113 от 21.05.97
МД-520	Методические указания по применению для дезинфекции средства "МД-520" фирмы "Дюрр-Денталь-Орохим" (Германия)	N 01-19/94-12 от 31.07.96
Натрий двууглекислый	ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы"	
Озон	Методические указания по применению озона, вырабатываемого в стерилизаторе озонном СО-01-СПб, для стерилизации медицинских инструментов	N МУ-135-113 от 31.07.97
Оротол Ультра	Методические указания по применению для дезинфекции средства "Оротол Ультра" фирмы "Дюрр-Денталь-Орохим" (Германия)	N 01-19/209-12 от 06.11.96
ПВК	Методические указания по применению для дезинфекции средства "ПВК"	N 01-19/114-11 от 15.12.95
Первомур	Методические рекомендации по стерилизации лигатурного шовного материала в лечебно-профилактических учреждениях	N 15-6/34 от 19.07.90
Перекись водорода	ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы"	
Перекись водорода с моющими средствами	Инструкция по использованию перекиси водорода с моющими средствами для целей дезинфекции ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы"	N 858-70 от 29.08.70
	Методические рекомендации по при-	N 28-6/16

	менению ингибиторов коррозии в процессе предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из металла	от 30.04.86
Пероксимед	Методические указания по применению средства "Пероксимед" для целей дезинфекций и предстерилизационной очистки	N 01-19/43-11 от 22.03.96
Пливасепт 5% глюконат без ПАВ	Методические указания по применению для целей дезинфекции и в качестве кожного антисептика средства "Пливасепт 5% глюконат без ПАВ" компании "Плива" (Хорватия)	N 01-19/212-12 от 06.11.96
Пливасепт 5% концентрат с ПАВ	Методические указания по применению для целей дезинфекции и в качестве кожного антисептика средства "Пливасепт 5% концентрат с ПАВ" компании "Плива" (Хорватия)	N 01-19/211-12 от 06.11.96
Пресепт	Методические указания по применению средства "Пресепт" для целей дезинфекции фирмы "Джонсон и Джонсон Медикал" (США)	N МУ-94-113 от 01.07.97
Пюржавель	Методические указания по применению для дезинфекции средства "Пюржавель" ("Пастиль жавель эффервессант") фирмы "Гидрохим" (Франция)	N МУ-4.12 от 21.01.97
Сайдекс	Методические указания по применению для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения средства "Сайдекс" фирмы "Джонсон энд Джонсон Медикал Лтд" (Великобритания)	N МУ-1-113 от 28.01.98
Санифект-128	Методические указания по применению для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки средства "Санифект-128" фирмы "Ликва-Тех Индастриез Инк." (США)	N МУ-219-113 от 30.12.97
Септабик	Методические указания по применению для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения средства "Септабик" фирмы "Абик" (Израиль)	N МУ-47-113 от 21.05.97
Септодор	Методические указания по применению для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения средства "Септодор" фирмы "Дорвет Лтд" (Израиль), дополненные в части предстерилизационной очистки эндоскопов и инструментов к ним	N МУ-20-113 от 18.03.97
Септодор-Форте	Методические указания по применению для дезинфекции и предстерилизационной очистки средства "Септодор-Форте" фирмы "Дорвет Лтд" (Израиль)	N МУ-115-113 от 16.06.98
Секусепт-пудер	Методические указания по применению для дезинфекции средства "Секусепт-пудер" фирмы "Хенкель-Эколаб АБ" (Финляндия)	N 01-19/27-11 от 02.03.95
Секусепт-Форте	Методические указания по применению для дезинфекции изделий медицинского назначения (включая гибкие эндоскопы) средства "Секусепт-Форте" фирмы "Хенкель-Эколаб АБ" (Финляндия)	N 01-19/25-11 от 02.03.95
Спирт	Методические указания по применению	N 01-19/41-11

этиловый	спирта этилового синтетического рек- тифицированного для дезинфекции изде- лий медицинского назначения из металла	от 09.07.93
Стераниос 20% концен- трированный	Методические указания по применению для дезинфекции и стерилизации из- делий медицинского назначения средства "Стераниос 20% концентри- рованный" фирмы "Аниос" (Франция)	N МУ-99-113 от 04.07.98
Формалин	ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и де- зинфекция изделий медицинского наз- начения. Методы, средства, режимы"	
Хелипур Х плюс	Методические указания по применению для дезинфекции изделий медицинского назначения средства "Хелипур Х плюс" фирмы "Б. Браун Мельзунген АГ" (Германия)	N 01-19/24-11 от 05.03.96
Хлорамин Б	Методические указания по применению средства "Хлорамин Б" производства ОАО "Уфахимпром" (Россия) для целей дезинфекции	N МУ-252-113 от 23.11.98
Шюльке и Майр-Матик	Методические указания по применению для дезинфекции отсасывающих устано- вок, применяемых в стоматологии, средства "Шюльке и Майр-Матик" фирмы "Шюльке и Майр ГмБХ" (Германия)	N 01-19/109-12 от 31.07.96